
LEGENDE :
Limite du bassin versant
Sous-bassin versant
Nom du bassin versant
Exutoires pluviaux
Coefficients d'imperméabilisation
C=0,20
C=0,30
C=0,70
C=0,90
Zones urbanisées
soumises conjointement
aux 4 critères définis
L'CHATEAU DU LATZ
KERIOLET
LA PIERRE JAUNE
KERVILOR
PORT-POSQUET
ANSE DE KERVILOR
KERDENEVEN-EST
LE PENHER
R-NEUF
Kerdrau
Kerdrau Bras
ANSE DE KERDRAU
Le Men Du
OCEAN ATLANTIQUE
N
C = 0.20
C = 0.30
C = 0.70
C = 0.90
AUl
AUs
AUb
ULa
ULb
ULc
UAb
UAv
UAs
UP1
UP2
UP3
UP4
UC
Nm
Nh1
Nh2
Nh3
Ah1
Ah2
Ah3
Ah4
Ah5
Ah6
Ah7
Ah8
Ah9
Ah10
Ah11
Ah12
Ah13
Ah14
Ah15
Ah16
Ah17
Ah18
Ah19
Ah20
Ah21
Ah22
Ah23
Ah24
Ah25
Ah26
Ah27
Ah28
Ah29
Ah30
Ah31
Ah32
Ah33
Ah34
Ah35
Ah36
Ah37
Ah38
Ah39
Ah40